



El Tribunal de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema de acceso libre, en la Escala de Oficiales de Instalaciones Deportivas de la Universidad de Zaragoza,

ACUERDA

PRIMERO Publicar, de acuerdo con lo establecido en las bases de la convocatoria (punto 8.1 Oposición, primer ejercicio), la plantilla de respuestas correctas del primer ejercicio de las pruebas selectivas para el ingreso en la Escala de Oficiales de Instalaciones Deportivas de la Universidad de Zaragoza:


SEGUNDO El presente acuerdo se publicará en el tablón oficial electrónico de la Universidad (e-TOUZ) accesible en sede.unizar.es.

Dicha publicación tiene mero carácter informativo. Dada su condición de acto de trámite no cualificado, contra el presente acuerdo no cabe la interposición de recurso alguno, de conformidad con lo dispuesto en el art. 112.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas.

Presidente

Diego Álvarez Belenchón

(Firmado electrónicamente y con autoridad contrastable según el artículo 27.3 c) de la Ley 39/2015)



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 1 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



Universidad
Zaragoza

**PRUEBAS SELECTIVAS PARA EL INGRESO, POR EL
SISTEMA GENERAL DE ACCESO LIBRE, EN LA ESCALA DE
OFICIALES DE INSTALACIONES DEPORTIVAS**

RESPUESTAS DEL PRIMER EJERCICIO

6 de junio de 2025



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 2 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



1.-Según el artículo 7 del Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza, ¿cuándo se constituirá la Comisión de Interpretación, Vigilancia, Estudio y Aplicación (CIVEA)?

- a) Dentro del mes siguiente a la fecha de su publicación en el BOA.
- b) Dentro de los dos meses siguientes a la fecha de su publicación en el BOA.
- c) Dentro de los tres meses siguientes a la fecha de su publicación en el BOA.
- d) No hay plazo para su constitución.

2.-Según las recomendaciones de la Notas Técnicas de Prevención sobre Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico, tras una evaluación primaria de un accidentado, observamos que éste se encuentra en estado inconsciente, respira con normalidad y tiene pulso. ¿Cómo procederemos una vez que hayamos pedido ayuda?

- a) Pasaremos a realizar una reanimación cardiopulmonar (RCP) con un ritmo de compresiones-ventilaciones de 30:2.
- b) Iremos a buscar el DESA más cercano.
- c) Colocaremos al paciente en posición de seguridad.
- d) Realizaremos la maniobra frente-mentón.

3.-De acuerdo con lo establecido en la Resolución de 30 de septiembre de 2024 del Rector de la Universidad de Zaragoza por la que se hace pública la convocatoria de los Torneos Sociales Universitarios para el curso 2024-2025, una de las siguientes afirmaciones es correcta:

- a) Los torneos darán comienzo el 10 de noviembre del 2024 y finalizarán el 30 de mayo de 2025.
- b) Las personas que participen como deportistas podrán reconocer 1,5 créditos ECTS por cada modalidad deportiva del citado Torneo.
- c) Se establece un número máximo y mínimo de deportistas participantes por modalidad y categoría deportiva.
- d) Cada participante podrá formar parte de un máximo de 2 equipos por modalidad deportiva.

4.-Según los precios públicos para el curso 2024-2025 de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál será el precio establecido para la Comunidad Universitaria, de la reserva de una hora de 1/3 de Pista del Pabellón Campus San Francisco?

- a) 10 € / hora
- b) 8 € / hora
- c) 12 € / hora
- d) 11 € / hora

5.-Le solicitan un grigri para una práctica en el Pabellón Río Isuela, ¿cuál es la función de dicho dispositivo?

- a) Buscar a una persona en caso de aludes.
- b) Señalizar rutas en un mapa topográfico.
- c) Asegurar a una persona en una actividad de escalada.
- d) Mejorar la adherencia del calzado en roca mojada.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>



6.-¿Cuál de las siguientes respuestas no es una actuación recomendada para iluminar adecuadamente el área de recepción de una instalación deportiva?

- a) Mantener en los mostradores de recepción un nivel de iluminación como máximo de 200 lux para tareas habituales.
- b) Colocar cortinas o persianas para regular la luz exterior.
- c) Asegurar el apantallamiento adecuado de las lámparas para dirigir la luz directa fuera de la vista del trabajador.
- d) Ubicar las mesas de trabajo de modo que la luz natural de las ventanas se reciba de lado, no de frente ni de espaldas.

7.-¿En qué unidad se mide la impedancia en un equipo de sonido utilizado en un espacio deportivo con soporte musical?

- a) Faradios (F).
- b) Decibelios (dB).
- c) Ohmios (Ω).
- d) Herzios (Hz).

8.-Las infracciones tipificadas en la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, prescriben de la siguiente manera:

- a) Leves un año, graves dos años, muy graves tres años.
- b) Leves nueve meses, graves dos años, muy graves tres años.
- c) Leves seis meses, graves un año, muy graves dos años.
- d) Leves nueve meses, graves tres años, muy graves cinco años.

9.-¿Cuál de las siguientes actividades está incluida en el programa “Escuelas Deportivas” para el curso 2024-2025 y se imparte en el Campus San Francisco de la Universidad de Zaragoza?:

- a) Ultimate Frisbee.
- b) Ciclo Indoor.
- c) Yoga.
- d) Funcional Training.

10.-Según la normativa de la Federación Española de Bádminton, ¿cuál es la altura reglamentaria de una red de bádminton?

- a) Altura: 1,55 metros en los extremos y 1,524 metros en el centro.
- b) Altura: 1,70 metros en los extremos y 1,65 metros en el centro.
- c) Altura: 1,45 metros en los extremos y 1,35 metros en el centro.
- d) Altura: 1,25 metros en los extremos y 1,20 metros en el centro.

11.-De las siguientes Salas Deportivas de la Universidad de Zaragoza, señale la que está ubicada en el Campus de Teruel:

- a) Sala Azul.
- b) Sala de Bellas Artes.
- c) Sala Verde.
- d) Sala Cubo.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 4 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



12.-¿Qué entidad elabora la normativa NIDE?

- a) El Comité Olímpico Español.
- b) La FIFA.
- c) El Consejo Superior de Deportes (CSD).**
- d) El Gobierno de Aragón.

13.-Según el artículo 8 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario, ¿quién establece las directrices y condiciones de obtención y expedición de los títulos universitarios oficiales?

- a) Cada universidad de forma independiente.
- b) El Gobierno previo informe de la Conferencia General de Política Universitaria y del Consejo de Universidades.**
- c) Las comunidades autónomas.
- d) La Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE).

14.-Según la Norma NIDE para Voleibol, una de las siguientes afirmaciones no es correcta:

- a) El campo de juego es un rectángulo de dimensiones 18 x 9 metros, tanto para competiciones internacionales como nacionales, medidas desde el borde exterior de las líneas que delimitan el campo de juego.
- b) Las líneas de delimitación del trazado del campo tendrán 5 centímetros de ancho.
- c) La altura libre de obstáculos será, tanto en instalaciones interiores como al aire libre, de 7 metros como mínimo sobre el área de juego.
- d) Las antenas de la red son dos varillas flexibles de 1,60 metros de largo y 10 milímetros de diámetro.**

15.-Según el Real Decreto 742/2013, de 27 de septiembre, por el que se establecen los criterios técnico sanitario de las piscinas, ¿cuál es el rango de valores mínimos y máximos de pH que debe tener una piscina cubierta de uso público?

- a) entre 5.5 y 6.0
- b) entre 6.0 y 6.5
- c) entre 7.2 y 8.0**
- d) entre 8.1 y 8.5

16.-Según el artículo 90 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿cuál es el tiempo máximo que puede durar la suspensión firme por sanción disciplinaria?

- a) 3 años.
- b) 5 años.
- c) 6 años.**
- d) 8 años.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 5 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



17.-¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde con un conector que transmite señal de audio?

- a) MIDI.
- b) VGA.**
- c) RCA.
- d) XLR

18.-Según el Real Decreto 208/1996, de 9 de febrero, por el que se regulan los servicios de información administrativa y atención al ciudadano, el tipo de información que hace referencia al estado o contenido de los procedimientos en tramitación y que puede referirse a los datos de carácter personal que afecten de alguna forma a la intimidad o privacidad de las personas físicas, se denomina:

- a) Información administrativa.
- b) Información general.
- c) Información particular.**
- d) Información excluyente.

19.-Según el artículo 81 de la Constitución Española, ¿qué se establece respecto a las leyes orgánicas?

- a) Solo pueden ser modificadas por referéndum.
- b) Su aprobación requiere mayoría absoluta del Congreso.**
- c) Son leyes que pueden ser derogadas por leyes ordinarias.
- d) Pueden ser aprobadas por una mayoría simple en el Congreso.

20.-¿Cómo se denomina el servicio integral y personalizado cuyo objetivo principal es atender las demandas informativas de los distintos sectores de la comunidad universitaria y que gestiona las sugerencias y quejas presentadas en la Universidad de Zaragoza?

- a) Centro de Información Universitaria.**
- b) Centro de Impulso Unizar.
- c) Centro de Indemnización para los Usuarios.
- d) Centro de Intereses de los Usuarios.

21.-En la Universidad de Zaragoza se ha constituido una Red de personas, cuyo objetivo es avanzar en los retos relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Cuál es el nombre de dicha Red?

- a) tODoS.
- b) adOsaDoS.
- c) acOrDeS.
- d) mOtivaDoS.**



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 6 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



22.-Según la Ley 16/2018 de la actividad física y el deporte de Aragón, ¿cuál de las siguientes afirmaciones no es correcta en relación a las competiciones, actividades y eventos deportivos?

- a) Las competiciones deportivas podrán calificarse como oficiales o no oficiales y de ámbito internacional, nacional, autonómico, provincial, comarcal o local.
- b) Toda competición deportiva de carácter oficial exige la previa concertación de un seguro que cubra los eventuales daños y perjuicios ocasionados a terceros.
- c) **Los Campeonatos Universitarios de Aragón son considerados competición no oficial.**
- d) Los Juegos Deportivos en Edad Escolar son considerados competición oficial.

23.-¿Cuál de las siguientes actividades no está incluida en el programa "DEPORTE Y SALUD +55_ Aprendizaje Deportivo" de la Universidad de Zaragoza?

- a) Escuela de ajedrez.
- b) **Escuela de petanca.**
- c) Escuela de natación.
- d) Escuela de senderismo y naturaleza.

24.-Según las normas NIDE, ¿en una instalación de pelota-frontón qué color se recomienda para el pavimento de la cancha?


- a) Preferentemente gris, también admite negra.
- b) Preferentemente blanca, también admite azul.
- c) **Preferentemente verde, también admite blanca.**
- d) Preferentemente azul, también admite gris.

25.-Según el manual de Buenas prácticas en Instalaciones Deportivas de la Federación Española de Municipios y Provincias y Consejo Superior de Deportes, ¿a qué tipo de mantenimiento de una instalación deportiva hace referencia la siguiente definición: "Operaciones de mantenimiento consistentes en la reparación o reposición de un daño o deficiencia de alguna de las características de los equipamientos o materiales, que ya se ha producido."?

- a) Mantenimiento preventivo.
- b) **Mantenimiento correctivo.**
- c) Mantenimiento predictivo.
- d) Mantenimiento estructural.

26.-Según el artículo 59 del Estatuto Básico del Empleado Público, ¿qué porcentaje mínimo de vacantes debe reservarse en las ofertas de empleo público para ser cubiertas por personas con discapacidad?

- a) 10%
- b) **7%**
- c) 5%
- d) No se establece un porcentaje específico.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 7 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



27.-Según la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál de los siguientes actos de las Administraciones Públicas no se considera nulo de pleno derecho?

- a) Actos que tengan un contenido imposible.
- b) Actos que sean constitutivos de infracción penal.
- c) **Actos de la Administración que incurran en desviación de poder.**
- d) Actos dictados por órgano manifiestamente incompetente por razón de materia o del territorio.

28.-¿Cuál de estas denominaciones no corresponde con un tipo de cabezal para destornillador eléctrico utilizado en el mantenimiento de equipamientos deportivos?

- a) Phillips.
- b) Torx.
- c) Allen.
- d) **DIN.**

29.-¿Cuál de los siguientes elementos no forma parte del hardware de un ordenador?

- a) Tarjeta gráfica.
- b) Procesador.
- c) Memoria RAM.
- d) **Sistema operativo Linux.**

30.-¿En cuál de las siguientes direcciones webs se pueden presentar sugerencias o quejas de forma electrónica en la Universidad de Zaragoza?

- a) **https://sede.unizar.es**
- b) https://atencionusuario.unizar.es
- c) https://buzon.unizar.es
- d) https://peoplesoft.unizar.es

31.-Según el Plan de Autoprotección de la Universidad de Zaragoza, en caso de que llegue un aviso de incendio a una conserjería, una de las personas que se encuentra en ella se convertirá en:

- a) Jefe de Intervención.
- b) Equipo de Primera Intervención.
- c) **Jefe de Emergencia.**
- d) Equipo de Apoyo a la Evacuación.

32.-Según la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál sería la norma básica de actuación en caso de un accidente laboral?

- a) Avisar, proteger, socorrer.
- b) Socorrer, proteger, avisar.
- c) **Proteger, avisar, socorrer.**
- d) Proteger, socorrer, avisar.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 8 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



33.-Según el artículo 79 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza, ¿cuántos años de experiencia en gestión universitaria en algún cargo unipersonal se requieren para ser candidato a Rector o Rectora?

- a) Dos años.
- b) Tres años.
- c) Cuatro años.**
- d) Un año.

34.-Según la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿a quién corresponderá en primera instancia autorizar la instalación de estructuras no permanentes o desmontables, destinada al desarrollo de actividades recreativas?

- a) Al departamento competente de la Comunidad Autónoma.
- b) A los municipios.**
- c) A la Delegación de Gobierno.
- d) A la Comisión de Espectáculos Públicos de Aragón.

35.-¿Cuál es el precio público de la Tarjeta Deporte de la Universidad de Zaragoza para el curso completo 2024-2025?:

- a) 20 €.
- b) 30 €.
- c) 40 €.
- d) 60 €.**

36.-Según el artículo 51 de la ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres ¿cuál de las siguientes respuestas corresponde con una actuación de las Administraciones públicas, en el ámbito de sus respectivas competencias y en aplicación del principio de igualdad entre mujeres y hombres?

- a) Establecer medidas afectivas para eliminar cualquier discriminación retributiva, directa o indirecta por razones ideológicas.
- b) Facilitar la conciliación de la vida personal, familiar y laboral, sin menoscabo de la promoción profesional.**
- c) Evaluación puntualmente de la efectividad del principio de libertad en sus respectivos ámbitos de actuación.
- d) Promover la presencia equitativa de mujeres y hombres en los órganos de dirección y valoración.

37.-Según la ORDEN ECD/133/2025, de 21 de enero, del Gobierno de Aragón ¿qué modalidad deportiva no se convoca en el Campeonato de Aragón Universitario 2024-2025?

- a) Ajedrez.
- b) Pádel.
- c) Voley playa.
- d) Campo a través.**



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 9 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



38.-¿En qué dirección se ubica el Pabellón Río Isuela del Campus de Huesca?

- a) Calle Ronda Misericordia, 5.
- b) Camino de la Misericordia, 5.
- c) Avenida Misericordia, 5.
- d) Paseo de la Misericordia, 5.

39.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente una cuerda dinámica utilizada en escalada?

- a) Está hecha de polietileno y tiene baja capacidad de elongación.
- b) Está formada por fibras naturales y se elonga más del 50%.
- c) **Está compuesta por nylon con estructura de alma y funda, y puede elongarse hasta un 30%.**
- d) Está hecha de poliéster con núcleo sólido y no se elonga.

40.-Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, ¿cuáles de las siguientes actividades están excluidas de la aplicación de dicha Ley?

- a) Actividades en centros de trabajo privados.
- b) **Fuerzas Armadas y actividades militares de la Guardia Civil.**
- c) Actividades de investigación científica.
- d) Actividades en centros educativos.

41.-Según las normas NIDE de Salas y Pabellones, ¿cuáles son las dimensiones mínimas de ancho y alto que deben cumplir las puertas de paso y acceso de un vestuario?

- a) **0,85 metros de ancho y 2,2 metros de alto.**
- b) 0,85 metros de ancho y 2,4 metros de alto.
- c) 0,90 metros de ancho y 2,2 metros de alto.
- d) 0,90 metros de ancho y 2,4 metros de alto.

42.-Según las normas NIDE de Salas y Pabellones, ¿cuál es la altura libre mínima que debe tener un techo en un almacén de material deportivo?

- a) **2,4 metros.**
- b) 2,5 metros.
- c) 2,8 metros.
- d) 3 metros.

43.-Según el Manual de seguridad y mantenimiento de los campos de fútbol de césped artificial de la Federación Española de Municipios y Provincias y Consejo Superior de Deportes, ¿cuál de estas acciones no es adecuada para el mantenimiento del campo de césped artificial del Campus de Huesca?

- a) Descompactación del relleno mediante máquina específica.
- b) **Escarificado profundo del césped artificial para eliminar raíces y restos vegetales.**
- c) Recebado con material de relleno para mantener el nivel adecuado.
- d) Limpieza del terreno con maquinaria especializada.





44.-Según el artículo 73.2 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario ¿qué puede hacer un profesor/a si no está de acuerdo con las propuestas de las comisiones de los concursos de selección?

- a) Presentar una reclamación ante el Consejo de Gobierno.
- b) Solicitar la intervención de la ANECA para revisar la decisión.
- c) Presentar una reclamación ante el Rector/a.**
- d) Presentar una reclamación ante el Consejo de Universidades.

45.-Queremos utilizar un smartphone con tecnología Android para reproducir música en estéreo en un equipo musical, ¿cuáles son las características correctas del conector minijack que utilizaremos para conectar por cable dicho smartphone con el equipo?

- a) Diámetro de 0.5 mm y tipo TS.
- b) Diámetro de 3.5 mm y tipo TRRS.**
- c) Diámetro de 8.5 mm y tipo TRS.
- d) Diámetro de 0.1 mm y tipo TS.

46.-En caso de accidente producido en las instalaciones de la Universidad de Zaragoza en el que por la gravedad del mismo se requiera de ayuda médica especializada urgente, ¿cómo se puede contactar con el Teléfono Único de Emergencias de la UZ?

- a) Teléfono 974761112
- b) Teléfono 1212
- c) Teléfono interno de la UZ 841112**
- d) Extensión de la UZ 84112

47.-Según el artículo 7 de la Ley 16/2018, de 4 de diciembre, de la actividad física y el deporte de Aragón, ¿cuál de las siguientes respuestas no corresponde con una competencia de las entidades locales?

- a) Ejercer la función inspectora en materia de deporte.
- b) Construir, equipar y gestionar instalaciones y equipamientos deportivos.
- c) Promover y fomentar el asociacionismo deportivo.
- d) Velar por la reserva de espacio para la construcción de estas instalaciones en sus instrumentos de ordenación urbanística.

48.-Dentro del programa “DEPORTE Y SALUD_Unizar en forma” de la Universidad de Zaragoza para el curso 2024-2025, ¿cuál de las siguientes actividades no se desarrolla en el Campus de Huesca?:

- a) Body Pump.
- b) Mindfulness.**
- c) Unizumba.
- d) Cross Training.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 11 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



49.-Según se establece en la ley 39/2015, de 1 de octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, ¿cuál es el plazo máximo establecido para notificar la resolución de un recurso de alzada?:

- a) Un mes.
- b) Dos meses.
- c) **Tres meses.**
- d) No hay un plazo máximo.

50.-Según la Resolución de 30 de octubre de 2024 de la Presidencia del Consejo Superior de Deportes, ¿qué modalidad deportiva no está incluida en la Convocatoria de los Campeonatos Universitarios de España 2025?

- a) Carreras por montaña.
- b) Tenis.
- c) Hípica.
- d) **Ultimate Frisbee.**

51.-Según las recomendaciones del Manual de Seguridad en Instalaciones Deportivas del Consejo Superior de Deportes, en las revisiones ordinarias de la cubierta de una instalación deportiva destinadas a prevenir encharcamientos, ¿qué aspecto de los sumideros se debe analizar?

- a) El color de la pintura.
- b) **Que esté libre de obstáculos.**
- c) El mes de fabricación.
- d) El material de fabricación.

52.-Según el artículo 33 del Estatuto Básico de Empleado Público, señale la respuesta correcta en relación a los criterios generales que se establecen para la negociación colectiva de los funcionarios públicos.

- a) **La negociación estará sujeta a principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe, publicidad y transparencia.**
- b) La negociación estará sujeta a principios de igualdad, estabilidad y coherencia.
- c) La negociación deberá ser secreta y privada entre las partes.
- d) En la mesa de negociación podrán participar los sindicatos que hayan obtenido el 5 por 100 o más de los representantes en las elecciones para Delegados y Juntas de Personal.

53.-En los programas de tratamiento de textos Microsoft Word y LibreOffice Writer, ¿qué acción se realiza con las teclas CTRL+E?

- a) Enlazar el texto a una página web.
- b) Subrayar el texto.
- c) Guardar el documento en formato encriptado.
- d) **Seleccionar el texto completo del documento.**



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 12 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



54.-¿Cuál es el plazo máximo de resolución de una sugerencia o queja en la Universidad de Zaragoza contados desde la fecha en que haya sido admitida a trámite?

- a) 10 días hábiles.
- b) 20 días naturales.**
- c) 30 días hábiles.
- d) 30 días naturales.

55.-Uno de los requisitos para que una actividad organizada por la Universidad de Zaragoza sea considerada como “Evento Sostenible Unizar” hace referencia a la huella de carbono que genera. ¿Cuál de las siguientes respuestas no corresponde con uno de los grados incluidos en el sello Unizar Evento Sostenible?

- a) Cálculo.
- b) Compenso.
- c) Reduzco.
- d) Justifico.**

56.-Según el Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido, el valor superior de exposición a partir del cual los trabajadores afectados deberán utilizar obligatoriamente protectores auditivos individuales será de:

- a) 75 dB (A)
- b) 80 dB (A)
- c) 85 dB (A)**
- d) 100 dB (A)

57.-Según el régimen sancionador recogido en la Ley 11/2005 Reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, ¿cuál de las siguientes infracciones tiene la consideración de carácter grave?

- a) Exceso de aforo permitido cuando suponga un grave riesgo para las personas.
- b) Falta de cartel que prohíba la entrada a menores cuando proceda.
- c) Incumplimiento del horario de apertura y cierre.**
- d) Superar en diez decibelios los autorizados en la correspondiente licencia.

58.-Según la Ley 11/2005, de 28 de diciembre, reguladora de los espectáculos públicos, actividades recreativas y establecimientos públicos de la Comunidad Autónoma de Aragón, una vez que el titular u organizador de una actividad solicite la licencia municipal de funcionamiento en un establecimiento público, ¿cuál es el plazo que tiene el ayuntamiento para resolver dicha solicitud?

- a) Un mes.**
- b) Seis meses.
- c) Un año.
- d) Tres meses.



CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 13 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



59.-Según el Plan de lucha contra el fraude de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál de las siguientes respuestas corresponde con uno de los ejes en los que se basa el sistema de integridad de la Universidad

- a) Definición de funciones.
- b) Canal de información.
- c) Medidas anticorrupción.
- d) Vigencia y actualización del sistema.

60.-¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre instalaciones deportivas de la Universidad de Zaragoza no es correcta?

- a) En el Campus de Huesca está ubicada la Piscina Cubierta Universitaria Río Isuela.
- b) El Campus San Francisco está dotado de Pista de Atletismo y Campo de Rugby.
- c) El Campus Río Ebro dispone de una Sala Deportiva.
- d) El Campus San Francisco y el Campus de Huesca están dotados de Salas de Fitness.

61.-Según las normas NIDE, para la organización de un partido de voleibol del Trofeo Rector, ¿cuál es la anchura mínima de la zona libre de obstáculos que se dispondrá alrededor del campo de voleibol?

- a) 1 metro de ancho.
- b) 2 metros de ancho.
- c) **3 metros de ancho.**
- d) No existe obligación de zona libre de obstáculos en dicha competición, únicamente se exige en competiciones de carácter nacional e internacional.

62.-Según las normas NIDE, ¿qué dimensiones debe de tener una mesa de juego de tenis de mesa?

- a) 1,425 m ancho x 2,76 m largo.
- b) 1,515 m ancho x 2,74 m largo.
- c) **1,525 m ancho x 2,74 m largo.**
- d) 1,525 m ancho x 2,76 m largo.

63.-En el contexto de la seguridad en instalaciones deportivas, el documento "Seguridad en instalaciones deportivas" destaca la importancia de las características físicas de los pavimentos para prevenir accidentes. ¿Cuál de los siguientes aspectos relacionados con el estado de los pavimentos es señalado como un factor de riesgo que requiere atención y mantenimiento?

- a) El color del pavimento, que deberá ser de tono claro.
- b) La reflectancia del pavimento, que no podrá ser superior a 50 lúmenes.
- c) **La presencia de discontinuidades, que no deberán ser mayores a 6 mm.**
- d) La temperatura medida a 1 metro de altura del pavimento, que deberá ser superior a 21 ° C.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 14 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



64.-¿Cuál de las siguientes respuestas, hace referencia al tipo de memoria de un ordenador que almacena información permanente, donde residen datos clave para el equipo y en la que se incluyen las instrucciones necesarias para que el ordenador comience a funcionar?

- a) Memoria Caché.
- b) Memoria ROM.**
- c) Memoria RAM.
- d) Memoria LAN.

65.-Según el artículo 91 del Pacto del personal funcionario de administración y servicios de la Universidad de Zaragoza, ¿qué complemento retribuye la especial dificultad técnica, dedicación, responsabilidad o peligrosidad de un puesto de trabajo?

- a) Complemento de destino.
- b) Complemento específico.**
- c) Complemento de productividad.
- d) Complemento de jornada de mañana y tarde.

66.-¿Cuál de las siguientes respuestas corresponde con el tipo de dispositivo para conectar los equipos informáticos a la red cableada de internet de la Universidad de Zaragoza?

- a) RJ45.**
- b) VGA.
- c) USB/UZ.
- d) DVI.

67.-Según las Normas NIDE, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta respecto al sistema de sujeción de las porterías de fútbol sala?

- a) Las porterías deben estar firmemente fijadas en la base con contrapesos de un máximo de 5 kg de peso.
- b) Las porterías deben estar firmemente fijadas al pavimento por medio de cajetines.
- c) Las porterías deben estar firmemente fijadas al pavimento mediante tornillería homologada.
- d) Las porterías deben ser estables y dispondrán de un sistema antivuelco que permita un ligero movimiento horizontal en caso de impacto.**

68.-Según las normas NIDE, ¿qué material se utiliza principalmente para los volantes de bádminton en competiciones oficiales y de alto nivel?

- a) Plástico.
- b) Nylon.
- c) Plumas naturales.**
- d) Goma.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 15 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



69.-Según los precios públicos para el curso 2024-2025 de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál será el precio del alquiler de una hora del campo de fútbol 11 para una entidad externa?

- a) 40 €
- b) 50 €
- c) 70 €
- d) 80 €

70.-Según el artículo 218 de los Estatutos de la Universidad de Zaragoza si la persona que ocupa el puesto de Defensor/a Universitaria ha completado dos mandatos consecutivos, ¿podría volver a ocupar el cargo en el futuro?

- a) Solo si se modifica el Estatuto para eliminar la limitación de dos mandatos consecutivos.
- b) Puede volver a ser elegida siempre que haya un intervalo de al menos un mandato sin ejercer entre sus períodos en el cargo.**
- c) Solo si obtiene una dispensa especial del Consejo de Gobierno.
- d) No puede volver a ser elegida en ningún caso, ya que la norma prohíbe más de dos mandatos consecutivos.

71.-Según la normativa de la Federación Española de Balonmano, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta respecto a las tallas de balones en las diferentes categorías de competición?

- a) En categoría masculina absoluta se utiliza el balón de tamaño 5 IHF.
- b) En categoría masculina absoluta se utiliza el balón de tamaño 4 IHF.
- c) En categoría femenina absoluta se utiliza el balón de tamaño 3 IHF.
- d) En categoría femenina absoluta se utiliza el balón de tamaño 2 IHF.**

72.-Según la Norma NIDE, ¿cuál de las siguientes respuestas relacionadas con el Rugby no es correcta?

- a) Se colocarán 12 postes con banderas de altura mínima 1,40 m.**
- b) El balón tendrá una presión equivalente a 0,67 – 0,70 kg/cm².
- c) Todas las líneas tendrán una anchura de 10 cm.
- d) Las líneas continuas de 22 m son líneas paralelas a las líneas de marca o ensayo.

73.-Según las Normas de actuación en caso de incendio y evacuación de la Universidad de Zaragoza, una de las siguientes actuaciones no es correcta en caso de evacuación de un edificio

- a) Una vez en el exterior, dirigirse al punto de reunión.
- b) Utilizar los ascensores para salir más rápidamente.**
- c) Mantener la calma y no gritar.
- d) No retroceder a recoger objetos personales.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cfd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 16 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



74.-La Universidad de Zaragoza ha emprendido el camino de la sostenibilidad apostando por el uso de la bicicleta. ¿Con qué Objetivo de Desarrollo Sostenible se relaciona el programa BiciUnizar?

- a) Acción responsable.
- b) Ciudades y comunidades sostenibles.**
- c) Seguridad y salud.
- d) Transporte de calidad.

75.-Según las restricciones particulares en el servicio de correo electrónico de la Universidad de Zaragoza, ¿cuál es el tamaño máximo establecido para el envío de un mensaje de correo?

- a) 5 Mb
- b) 20 Mb**
- c) 100 Mb
- d) 1 Gb

76.-Según lo dispuesto en la Convocatoria del Campeonato "Trofeo Rector" de la Universidad de Zaragoza para el curso 2024-2025, ¿en cuál de las siguientes modalidades deportivas se convoca categoría mixta?

- a) Rugby.
- b) Voleibol.
- c) Baloncesto 3x3.
- d) Fitness.**

77.-Al preparar una instalación interior para un entrenamiento de voleibol femenino de alto nivel, de acuerdo con lo establecido en la normativa NIDE, ¿qué nivel mínimo de iluminación horizontal en el campo de juego es necesaria?

- a) 200 LUX
- b) 300 LUX
- c) 400 LUX
- d) 500 LUX**

78.-La revisión diaria de las instalaciones deportivas garantiza el funcionamiento óptimo y la vida útil de las mismas. ¿Cuál de las siguientes actuaciones de mantenimiento de un vestuario no es necesario realizar diariamente?:

- a) Inspección visual de fugas de agua en conducciones vistas, falsos techos y tramos empotrados.
- b) Verificación del correcto cierre de todos los puntos de consumo, no quedándose permanentemente abiertos pulsadores, grifos o tomas de baldeo.
- c) Limpieza de rociadores y grifería, desincrustando con productos adecuados.**
- d) Verificación de la existencia de presión de agua suficiente en el circuito.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 17 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	




79.-Según el artículo 13 de la Ley 40/2015 de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, ¿cuál de las siguientes respuestas es correcta en relación a la suplencia?

- a) Implica alteración de la competencia.
- b) Los titulares de los órganos administrativos podrán ser suplidos temporalmente en los supuestos de enfermedad.**
- c) En las resoluciones y actos dictados mediante suplencia no se especificará el titular del órgano en cuya suplencia se adopten, pero si el de quien efectivamente la está ejerciendo.
- d) Para su validez será necesaria su publicación.

80.-En un equipo de sonido completo instalado en una sala deportiva para actividades con soporte musical, ¿cómo se denomina el elemento que amplifica la señal de audio hacia los altavoces?

- a) Etapa de potencia.**
- b) Tarjeta de sonido.
- c) Reproductor bluetooth.
- d) Conector DVI.



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 18 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	



964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd

Copia auténtica de documento firmado digitalmente. Puede verificar su autenticidad en <http://valide.unizar.es/csv/964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd>

CSV: 964a60e5de2ff8c7af40a1a8b252cffd	Organismo: Universidad de Zaragoza	Página: 19 / 19	
Firmado electrónicamente por	Cargo o Rol	Fecha	
DIEGO ALVAREZ BELENCHON	Presidente Tribunal Escala Oficiales Instalaciones Deportivas (OPO-08/2024)	09/06/2025 10:19:00	